

清潔與維護方法指導

清潔與維護注意事項：

- 切勿使用金屬材質的刷具，如鋼絲刷。
- 不建議使用高壓清洗機進行清洗，高壓清洗機對於人體及物品都有高危險性。
- 地板間隙的雜物應時常清除，否則可能引致積水和黴菌生長。
- 不得在塑木地板上使用金屬鏟子等工具清除積雪或其它雜物。
- 對於地板上的油漬、食物、醬料、飲料污漬必須及時清除。
- 你所在地區的溫度、濕度等氣候條件，可能形成黴菌不同程度的生長環境。
- 赤腳在地板上行走需要格外小心。建議在清潔和維護地板時穿著鞋子。

問題描述	處理方法
污垢或殘渣	地板表面的殘渣，可以用水管噴水清洗，然後使用清潔劑和柔軟的刷子順著地板的紋理方向，擦洗表面污垢。
有機物積聚	食物或植物殘渣在地板間隙或表面紋理凹處積聚，會降解而形成某種有機物質，妨礙水氣流通，形成黴菌生長條件。使用水管噴水、清潔劑和柔軟刷子、抹布清除地板間隙和表面的殘渣。
冰雪	使用氯化鈣或礦鹽以融化地板表面的積雪和冰。使用後的氯化鈣和礦鹽會在塑木表面留下白漬，可以用清潔劑和軟刷清除。
油、食物、醬料、飲料	立即用清潔劑和軟刷清除，必要時使用去油污清潔劑。
黴菌	自然環境為黴菌的生長提供了條件。木屑、枝葉和花粉等有機物質在適當的溫度、濕度條件下降解，可能在板材上形成黴菌。解決方法是及時清除地板上的殘枝敗葉。如果出現黴菌，使清潔劑和軟刷清除。
熱源和火	如果地板太接近壁爐、燒烤爐、篝火等熱源，會受到損壞，必須注意不要讓塑木板受到這些熱源的損壞。切勿在塑木地板上壘石生火；燒烤爐和地板之間必須保持足夠距離。
房屋建築和裝修	建築和裝修材料會損壞塑木板表面。應該在建築和裝修工程完成後才安裝地板，或者在工程中全天候地的塑木地板鋪上油布或工程級別塑膠膜。對於遺留在地板上的粉塵、雜質，要及時、反覆清洗，以免留下污漬或刮痕。

如何清潔水垢污漬

如果地板沒有用水定期維護清洗時，當雨水流經土壤、砂石等富含較多鈣 (Ca) 鎂 (Mg) 鹽類等礦物質區域時，會攜帶這些礦物質流經地板。當雨水蒸發後，礦物質會沉澱殘留形成棉絮狀水垢污漬覆蓋在地板上。如果在水垢污漬剛形成時，可以用水沖洗掉。當超過一定時間水垢污漬硬化結殼後，就很難用水沖洗掉。

注意：根據不同礦物質氣候條件，有些地方的水垢會快速形成，所以，建議每隔 2 周就用水定期維護清洗。

本指導將告訴如何清潔處理這些水垢。

用具和清潔用品：

如圖 1 所示，為所需清潔工具：

- 1、抹布
- 2、水桶/ 盆
- 3、刷子（切勿使用金屬材質的刷子，如鋼絲刷）
- 4、清水
- 5、家用乳膠手套



圖 1

注意：在使用以下清潔用品時必須佩戴乳膠手套。

建議使用以下清潔用品：

- 1、醋
- 2、去油污清潔劑
- 3、洗衣粉

注意：請勿使用這三種以外的清潔劑。請勿將上述清潔用品混合使用。針對一種污漬，每次清洗時只選用一種清潔用品。

各種清潔用品的用法

推薦 1： 醋

雨水會把屋頂、牆體和高地勢的泥塵沖到塑木地板上。當水份完全蒸發以後，地板上往往出現礦物質沉澱物，形成灰白色或土黃色霧狀污漬。假如僅用清水洗刷無法清除這種污漬，你可以使用醋。



圖 2

- 1 按照 1:1 的比例，將醋和水調配成清潔液。如圖 3 所示，將水倒進容器。



圖 3

- 2 如圖 4 所示，將所需適量的醋放入容器內，並攪拌均勻。



圖 4

- 3 如圖 5 所示，調配好清潔液後，塗刷在水垢污漬形成的位置。



圖 5

- 4 讓清潔液附在污漬上至少五分鐘，便於清潔。
- 5 用塑膠刷或竹刷等，順著地板的紋理方向擦洗，擦洗力度取決於污垢的厚度。

注意：切勿在木紋上橫向或反方向擦洗。

- 6 在擦洗 1-2 分鐘之後，沖洗或用水管噴水清洗污漬範圍，再用抹布擦乾。

注意：如果污漬過厚或積存時間過長，你可能需要重複以上步驟若干次，以達到清除污漬的目的。

- 7 如圖 6 所示，清洗掉污漬後地板恢復原貌整潔如新。



圖 6

推薦 2：
去油污清潔劑

- 1 把去油污清潔劑均勻倒在地板的污漬上。



圖 7

- 2 如圖 8 所示，把清水倒在去油污清潔劑上，並用手（切記戴上乳膠手套）將污漬表面的去油污清潔劑和清水揉拌，使之覆蓋地板的污漬範圍。



圖 8

- 3 讓去油污清潔劑和水附在污漬上至少 5 分鐘，然後用塑膠刷或竹刷等，順著地板的紋理方向擦洗，擦洗力度取決於污垢的厚度。

注意：切勿在木紋上橫向或反方向擦洗。

- 4 在擦洗 1-2 分鐘之後，沖洗或用水管噴水清洗污漬範圍，再用抹布擦乾。

注意：如果污漬過厚或積存時間過長，你可能需要重複以上步驟若干次，以達到清除污漬的目的。



圖 9

推薦3： 洗衣粉

- 1 如圖10所示，把洗衣粉均勻倒在地板的污漬上。



圖 10

- 2 把清水倒在洗衣粉上，並用手（切記戴上乳膠手套）將污漬表面的洗衣粉和清水揉拌，使之覆蓋地板污漬範圍。



圖 11

- 3 讓洗衣粉和水附在污漬上至少 5 分鐘，然後用塑膠刷或竹刷等，順著地板的紋理方向擦洗，擦洗力度取決於污垢的厚度。

注意：切勿在木紋上橫向或反方向擦洗。

- 4 在擦洗 1-2 分鐘之後，沖洗或用水管噴水清洗污漬範圍，再用抹布擦乾。

注意：如果污漬過厚或積存時間過長，你可能需要重複以上步驟若干次，以達到清除污漬的目的。



圖 12

常見化學物質對NewTechWood

化學物質	環境溫度 21 度	環境溫度 60 度
醋酸 (10%)	R	R
啤酒	R	R
苯	U	U
苯甲酸	R	R
漂白劑 (10%)	R	R
甲苯類溶劑	U	U
丁酮	R	U
丙酮	R	U
乙苯	U	U
乙酸丙酯 (100%)	R	U
松節油	U	U
過氧化氫 (3%)	R	U

說明：

- R：表示NewTechWood 產品對此類物質有一定的有抵抗能力
- U：表示NewTechWood 產品對此類物質沒有抵抗能力，會對NewTechWood 產品有一定的損害。
使用此類物質前請先諮詢生產商。
- 除非有明確說明，一般家用清潔產品均可適用。

請訪問官網獲得更多資訊 www.newtechwood.com